DeLonghi
Living innovation

CENNIK DROBNEGO SPRZĘTU AGD (ważny od 20.04.2011)

Zdjęcie	Model	Opis	cena detal netto	cena detal brutto	KGO zawarta w cenie
		OPIEKACZE ELEKTRYCZNE			
	EO 1200B	Moc wejściowa 1400 W, pojemność 12,5 litra, zegar 120 min. z wyłacznikiem, 3 funkcje: piekarnik, grill, toster, aluminiowe wnętrze, regulowany termostat 60-230°C, ruszt, brytfanka, wyjmowana tacka na okruchy	327,05	402,27	0,60
	EO 2079	Moc wejściowa 1300 W, pojemność 20 litrów, zegar 120 min. z wyłącznikiem, 6 funkcji: piekarnik, grill, termoobieg, rozmrażanie,delikatne opiekanie dolną grzałką, rożen obrotowy; teflonowe wnętrze; regulowany termostat 80-240°C, oświetlenie wnętrza; ruszt, brytfanka, uchwyt do wyjmowania rożna; tacka na spływający tłuszcz	490,98	603,91	0,54
	EO 3835.A	Moc wejściowa 2000 W, poj. 28 litrów, zegar 120 min z wyłącznikiem, 4 funkcje:piekarnik, grill, toster, rożen obrotowy; wnętrze wykończone powłoką DURASTONE ograniczającą przywieranie potraw, regulowany termostat 60-240 °C, oświetlenie wnętrza, ruszt, brytfanka, opuszczany grill ułatwiający czyszczenie, wyjmowana tacka na okruchy	736,89	906,37	1,47
		GRILLE ELEKTRYCZNE			
	CGH 100	Moc max. 1500 W, wymiary 250x357x131, płyty zabezpieczone przed przywieraniem, termostat z lampką kontrolną, uchwyt nieprzewodzący ciepła, wyjmowana tacka na spływający tłuszcz	220,49	271,20	0,29
	CG 400-1	**LINIA SATINO**, moc max.1600 W, wymiary 394x287x166, wyjmowane płyty zabezpieczone przed przywieraniem, 3 pozycje pracy: pieczenie dotykowe, przyrumienianie, party grill, termostat z lampką, uchwyty nieprzewodzące ciepła, wyjmowana tacka na spływający tłuszcz, możliwość przechowywania w pozycji pionowej	**245,08**	301,45	0,37
	CG 196	Moc wejściowa 1600 W, wymiary płyt 301x211, wyjmowane płyty, zabezpieczone przed przywieraniem, 3 pozycje pracy: pieczenie dotykowe, przyrumienianie, party grill, termostat z lampką, uchwyty nieprzewodzące ciepła	245,08	301,45	0,37
	CG 298	Moc wejściowa 1800 W, wymiary płyt 330x242, wyjmowane płyty, zabezpieczone przed przywieraniem, 3 pozycje pracy: pieczenie dotykowe, przyrumienianie, party grill, termostat z lampką, uchwyty nieprzewodzące ciepła	286,07	351,86	0,37
	BQ 100	Moc max. 1600 W, wymiary 490x400x170, podwójny grill: górna płyta teflonowa i dolny ruszt, grillowanie bez dymu i nieprzyjemnego zapachu, płyta zabezpieczona przed przywieraniem, pojemnik na spływający z potraw tłuszcz, obudowa wykonana ze stali nierdzewnej	351,64	432,52	0,44
	CG 660	**LINIA SATINO**, moc max. 2000 W, wymiary 458x324x166, wyjmowane płyty zabezpieczone przed przywieraniem, możliwość pieczenia po obu stronach płyt, 3 pozycje pracy: pieczenie dotykowe, przyrumienianie, party grill, termostat z lampką, uchwyty nieprzewodzące ciepła, wyjmowana tacka na spływający tłuszcz, możliwość przechowywania w pozycji pionowej	**490,98**	603,91	0,47
		FRYTOWNICE			
	F 350	Moc wejściowa 1200 W, pojemność oleju: 1,3 litra/ 0,7 kg frytek, system EASY CLEAN, składany uchwyt kosza, regulowany termostat 150-190°C, zimne ścianki, 2 wymienne filtry	228,69	281,29	0,23
	F 26215	Moc wejściowa 1800 W, pojemność oleju: 2,3 litra/1 kg frytek; składany uchwyt kosza, okienko podglądowe, regulowany termostat 150-190°C, zimne ścianki, wymienny filtr	269,67	331,70	0,24
	F 26237	Moc wejściowa 1800 W, pojemność oleju: 2,3 litra/1 kg frytek, system TOTAL CLEAN - możliwość całkowitego demontażu urządzenia w celu umycia go w zmywarce; składany uchwyt kosza, okienko podglądowe, regulowany termostat 150-190°C, zimne ścianki, wymienny filtr	368,03	452,68	0,24
	F 28311	Moc wejściowa 1800 W, pojemność oleju 1,2 litra/1 kg frytek, system EASY CLEAN, obrotowy kosz osadzony pod kątem 15º, składany uchwyt kosza, okienko podglądowe, regulowany termostat 150-190ºC , zimne ścianki, 2 wymienne filtry	450,00	553,50	0,38

AUTOMATYCZNE EKSPRESY DO KAWY					
	ESAM 6700 PRIMADONNA AVANT	Ciśnienie: 15 bar, moc 1350 W, podwójny bojler, Automatyczny System IFD - Cappuccino, Caffelatte, Latte Macchiato lub samo mleko; funkcja LONG COFFEE, elegancki wyświetlacz LCD z panelem dotykowym, menu w języku polskim, system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja stopnia zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, funkcja „MOJA KAWA", funkcja STATYSTYKI, automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podgrzewanie filiżanek, praktyczny pojemnik na mleko, regulacja wysokości adaptera, regulacja wysokości podstawy (możliwość robienia Caffelatte w specjalnych szklankach), system oszczędzania energii (klasa 'A'); większość funkcji dostępna od frontu, wykonany ze stali nierdzewnej	6556,56	8 064,57	1,34
	ESAM 6620 PRIMADONNA	Ciśnienie: 15 bar, moc 1350 W, podwójny bojler, Automatyczny System IFD - Cappuccino, Caffelatte, Latte Macchiato, elektroniczny wyświetlacz z polskim MENU, system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja stopnia zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podgrzewanie filiżanek, praktyczny pojemnik na mleko, regulacja wysokości adaptera, regulacja wysokości podstawy (możliwość robienia Caffelatte w specjalnych szklankach), większość funkcji dostępna od frontu, wykonany ze stali nierdzewnej	6146,72	7 560,47	1,34
	ESAM 5500.W PERFECTA	Ciśnienie: 15 bar, moc wejściowa 1350 W, podwójny bojler, automatyczny System IFD - Cappuccino i Caffelatte, elektroniczny wyświetlacz z polskim MENU, NOWY panel sterowania z pokrętłem wyboru i podświetlanymi ikonkami, system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, funkcja „MOJA KAWA", funkcja STATYSTYKI, automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podgrzewanie filiżanek, praktyczny pojemnik na mleko, regulacja wysokości adaptera, większość funkcji dostępna od frontu, kolor: BIAŁY	4097,54	5 039,98	1,21
	ESAM 5500.B PERFECTA	Ciśnienie: 15 bar, moc wejściowa 1350 W, podwójny bojler, automatyczny System IFD - Cappuccino i Caffelatte, elektroniczny wyświetlacz z polskim MENU, NOWY panel sterowania z pokrętłem wyboru i podświetlanymi ikonkami, system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, funkcja „MOJA KAWA", funkcja STATYSTYKI, automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podgrzewanie filiżanek, praktyczny pojemnik na mleko, regulacja wysokości adaptera, większość funkcji dostępna od frontu, kolor: CZARNY (BLACK PIANO)	4097,54	5 039,98	1,21
	ESAM 5400 PERFECTA	LINIA „PERFECTA" Ciśnienie: 15 bar, moc wejściowa 1350 W, podwójny bojler, system CAPPUCCINO, NOWY panel sterowania z pokrętłem wyboru i podświetlanymi ikonkami, system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, funkcja „MOJA KAWA", funkcja STATYSTYKI, automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podgrzewanie filiżanek, regulowana wysokość adaptera, większość funkcji dostępna od frontu, kolor: CZARNY (BLACK PIANO)	2950,00	3 628,50	1,21
	ECAM 23.450S	Ciśnienie: 15 bar, moc wejściowa 1450 W, Automatyczny System spieniania mleka IFD - Cappuccino i Caffelatte, wyświetlacz LCD z polskim MENU; kompaktowe wymiary (dł. 420xszer. 238x wys. 338); system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, funkcja „MOJA KAWA", funkcja STATYSTYKI, filltr do wody; automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podstawka na filiżanki, regulowana wysokość adaptera (do 14,2cm), podświetlanie filiżanek; system oszczędzania energii (klasa 'A'); większość funkcji dostępna od frontu, kolor: srebrny	4097,54	5 039,98	0,95
	ECAM23.450B (NOWOŚĆ)	Ciśnienie: 15 bar, moc wejściowa 1450 W, Automatyczny System spieniania mleka IFD - Cappuccino i Caffelatte, wyświetlacz LCD z polskim MENU; kompaktowe wymiary (dł. 420xszer. 238x wys. 338); system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, funkcja „MOJA KAWA", funkcja STATYSTYKI, filltr do wody; automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podstawka na filiżanki, regulowana wysokość adaptera (do 14,2cm), podświetlanie filiżanek; system oszczędzania energii (klasa 'A'); większość funkcji dostępna od frontu, kolor: czarny	4097,54	5 039,98	0,95
	ECAM 23.420SB	Ciśnienie: 15 bar, moc wejściowa 1450 W, system CAPPUCCINO z regulacją stopnia spienienia mleka, wyświetlacz LCD z polskim MENU; kompaktowe wymiary (dł. 420xszer. 238x wys. 338); system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, funkcja „MOJA KAWA", funkcja STATYSTYKI, filltr do wody; automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podstawka na filiżanki, regulowana wysokość adaptera, system oszczędzania energii (klasa 'A'); większość funkcji dostępna od frontu, kolor: srebrno-czarny	3277,87	4 031,78	0,95
	ECAM 23.420SW	Ciśnienie: 15 bar, moc wejściowa 1450 W, system CAPPUCCINO z regulacją stopnia spienienia mleka, wyświetlacz LCD z polskim MENU; kompaktowe wymiary (dł. 420xszer. 238x wys. 338); system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, funkcja „MOJA KAWA", funkcja STATYSTYKI, filltr do wody; automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podstawka na filiżanki, regulowana wysokość adaptera, system oszczędzania energii (klasa 'A'); większość funkcji dostępna od frontu, kolor: srebrno-biały	3277,87	4 031,78	0,95
	ECAM 23.420SR	Ciśnienie: 15 bar, moc wejściowa 1450 W, system CAPPUCCINO z regulacją stopnia spienienia mleka, wyświetlacz LCD z polskim MENU; kompaktowe wymiary (dł. 420xszer. 238x wys. 338); system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, funkcja „MOJA KAWA", funkcja STATYSTYKI, filltr do wody; automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podstawka na filiżanki, regulowana wysokość adaptera, system oszczędzania energii (klasa 'A'); większość funkcji dostępna od frontu, kolor: srebrno-czerwony	3277,87	4 031,78	0,95
	ECAM 23.210B	Ciśnienie: 15 bar, moc wejściowa 1450 W, system CAPPUCCINO, NOWY panel sterowania z pokrętłem wyboru i podświetlanymi ikonkami, kompaktowe wymiary (dł. 420xszer. 238x wys. 338); system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, funkcja „MOJA KAWA", funkcja STATYSTYKI, filltr do wody; automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podstawka na filiżanki, regulowana wysokość adaptera, system oszczędzania energii (klasa 'A'); dostęp do wszystkich funkcji od frontu, kolor: czarny	2868,03	3 527,68	0,95
	ECAM 23.210W	Ciśnienie: 15 bar, moc wejściowa 1450 W, system CAPPUCCINO, NOWY panel sterowania z pokrętłem wyboru i podświetlanymi ikonkami, kompaktowe wymiary (dł. 420xszer. 238x wys. 338); system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, funkcja „MOJA KAWA", funkcja STATYSTYKI, filltr do wody; automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podstawka na filiżanki, regulowana wysokość adaptera, system oszczędzania energii (klasa 'A'); dostęp do wszystkich funkcji od frontu, kolor: biały	2868,03	3 527,68	0,95
	ECAM 22.110SB (NOWOŚĆ)	Ciśnienie: 15 bar, moc wejściowa 1450 W, system CAPPUCCINO, panel sterowania z pokrętłem wyboru, kompaktowe wymiary (dł. 430xszer. 238x wys. 351); system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, filltr do wody; automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podstawka na filiżanki, regulowana wysokość adaptera (do 14,2 cm), system oszczędzania energii (klasa 'A'); dostęp do wszystkich funkcji od frontu, kolor: srebrno-czarny	2622,13	3 225,22	0,95

	ECAM 22.110B (NOWOŚĆ)	Ciśnienie: 15 bar, moc wejściowa 1450 W, system CAPPUCCINO, panel sterowania z pokrętłem wyboru, kompaktowe wymiary (dł. 430xszer. 238x wys. 351); system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, filltr do wody; automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podstawka na filiżanki, regulowana wysokość adaptera (do 14,2 cm), system oszczędzania energii (klasa 'A'); dostęp do wszystkich funkcji od frontu, kolor: czarny	2458,20	3 023,58	0,95
	ESAM 3500S	Ciśnienie: 15 bar, moc 1350 W, podwójny bojler, Automatyczny System IFD - Cappuccino, system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja stopnia zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, elektroniczny wyświetlacz z polskim MENU, automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podgrzewanie filiżanek, praktyczny pojemnik na mleko, regulacja wysokości adaptera, większość funkcji dostępna od frontu	3769,67	4 636,70	1,10
	ESAM 3400	Ciśnienie: 15 bar, moc 1350 W, podwójny bojler, system Cappuccino, system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy , 13 stopniowa regulacja stopnia zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, elektroniczny wyświetlacz, automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podgrzewanie filiżanek, regulacja wysokości adaptera, większość funkcji dostępna od frontu	3031,97	3 729,32	1,05
	ESAM 3200S	Ciśnienie: 15 bar, moc 1350 W, system Cappuccino, system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja stopnia zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, sterowanie elektroniczne, automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podgrzewanie filiżanek, regulacja wysokości adaptera, większość funkcji dostępna od frontu, w kolorze srebrnym	2458,20	3 023,58	1,05
	ESAM 3000B	Ciśnienie: 15 bar, moc 1350 W, system Cappuccino, system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja stopnia zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, sterowanie elektroniczne, automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podgrzewanie filiżanek, regulacja wysokości adaptera,większość funkcji dostępna od frontu, w kolorze czarnym	2048,36	2 519,48	1,05
	ESAM 4500S	Ciśnienie: 15 bar, moc 1350 W, podwójny bojler, Automatyczny System IFD - Cappuccino i Caffelatte, system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja stopnia zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, elektroniczny wyświetlacz, automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podgrzewanie filiżanek, praktyczny pojemnik na mleko, regulacja wysokości adaptera, większość funkcji dostępna od frontu	3851,64	4 737,52	1,10
	ESAM4200	Ciśnienie: 15 bar, moc 1350 W, system Cappuccino, system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja stopnia zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, sterowanie elektroniczne, automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podgrzewanie filiżanek, regulacja wysokości adaptera, większość funkcji dostępna od frontu, w kolorze srebrnym	2458,20	3 023,58	1,05
	ESAM 4000	Ciśnienie: 15 bar, moc 1350 W, system Cappuccino, system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja stopnia zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, sterowanie elektroniczne, automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podgrzewanie filiżanek, regulacja wysokości adaptera, większość funkcji dostępna od frontu, w kolorze czarnym	2048,36	2 519,48	1,05
	ESAM 2600	Ciśnienie: 15 bar, moc 1350 W, system Cappuccino, system samoprzygotowania, zbiornik na wodę 1,8 litra, wbudowany młynek żarnowy, 13 stopniowa regulacja stopnia zmielenia kawy, możliwość używania kawy ziarnistej i mielonej, sterowanie elektroniczne, automatyczny program oczyszczania i odkamieniania, podgrzewanie filiżanek, regulacja wysokości adaptera, większość funkcji dostępna od frontu, w kolorze czarnym	1884,43	2 317,84	1,05
		EKSPRESY DO KAWY			
	EC 9	EKSPRES CIŚNIENIOWY Ciśnienie: 3 bar, moc wejściowa 800 W, pojemność zbiornika na wodę 0,25 l, system IFD do szybkiego przygotowywania cappuccino, system Vario, szklany dzbanek, system zabezpieczający przed otwarciem bojlera, wyjmowany pojemnik na mleka	286,07	351,86	0,26
	EMK 6	MOKKA ELEKTRYCZNA **LINIA ARGENTO** Moc wejściowa 450 W, pojemność 3-6 filiżanek , podtrzymanie temperatury kawy do 30 min., automatyczny wyłącznik , obrotowa podstawa (360°)	261,48	321,61	0,11
	EMKE42	MOKKA ELEKTRYCZNA **LINIA ARGENTO** Moc wejściowa 450 W, pojemność 2-4 filiżanek, podtrzymanie temperatury kawy do 30 min., automatyczny wyłącznik , obrotowa podstawa (360°), programator czasowy	286,07	351,86	0,09
	EMKE 63	MOKKA ELEKTRYCZNA **LINIA ARGENTO** Moc wejściowa 450 W, pojemność 3-6 filiżanek, podtrzymanie temperatury kawy do 30 min., automatyczny wyłącznik , obrotowa podstawa (360°), programator czasowy	327,05	402,27	0,11
	ICM 2	EKSPRES PRZELEWOWY Moc wejściowa 1000 W, pojemność zbiornika na wodę 1,4 l/ pojemność do 10 filiżanek, wskaźnik poziomu wody, system zabezpieczający przed kapaniem, podgrzewana podstawa, szklany dzbanek	97,54	119,98	0,19

	ICM 4	EKSPRES PRZELEWOWY Moc wejściowa 1000 W, pojemność zbiornika na wodę 1,4 l/ pojemność do 10 filiżanek, programator czasowy , wskaźnik poziomu wody, system zabezpieczający przed kapaniem, podgrzewana podstawa, szklany dzbanek	130,33	160,30	0,19
	BAR 12	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY Moc wejściowa 1100 W, ciśnienie 15 bar, pojemność zbiornika na wodę 1 l, system Cappuccino, regulowana emisja pary,system samoprzygotowania	359,84	442,60	0,32
	BAR 14	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY Moc wejściowa 1100 W, ciśnienie 15 bar, pojemność zbiornika na wodę 1 l, system Cappuccino, regulowana emisja pary, system samoprzygotowania, aluminiowy panel sterowania	368,03	452,68	0,32
	BAR 14 CD	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY Moc wejściowa 1100 W, ciśnienie 15 bar, pojemność zbiornika na wodę 1 l, system Cappuccino, regulowana emisja pary, system samoprzygotowania, adapter FILTR CREMA, aluminiowy panel sterowania	409,02	503,09	0,32
	EC 145	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY, Moc wejściowa 1100 W, ciśnienie 15 bar, pojemność zbiornika na wodę 1 l, system Cappuccino, system samoprzygotowania, regulowana emisja pary	409,02	503,09	0,32
	EC 155	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY, Moc wejściowa 1100 W, ciśnienie 15 bar, pojemność zbiornika na wodę 1 l, system Cappuccino, regulowana emisja pary, system samoprzygotowania, adapter FILTR CREMA, adapter na kawę w saszetkach, aluminiowy panel sterowania	441,80	543,42	0,32
	EC 190	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY, Moc wejściowa 1100 W, ciśnienie 15 bar, pojemność zbiornika na wodę 1 l, system Cappuccino, regulowana emisja pary, system samoprzygotowania	490,98	603,91	0,32
	EC 190 CD	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY, Moc wejściowa 1100 W, ciśnienie 15 bar, pojemność zbiornika na wodę 1 l, system Cappuccino, regulowana emisja pary, system samoprzygotowania, adapter FILTR CREMA	556,56	684,57	0,32
	EC 200 CD.B	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY, Moc wejściowa 1100 W, ciśnienie 15 bar, pojemność zbiornika na wodę 1 l, system Cappuccino, regulowana emisja pary, system samoprzygotowania, adapter FILTR CREMA z możliwością używania kawy w szaszetkach	572,95	704,73	0,32
	EC 270	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY, Moc wejściowa 1050W, ciśnienie 15 bar, pojemnośc zbiornika na wodę 1 l, system Cappuccino, regulowana emisja pary, system samoprzygotowania, adapter FILTR CREMA z możliwością używania kawy w szaszetkach, podgrzewanie filiżanek	712,30	876,12	0,43
	EC 300M	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY, **LINIA METROPOLIS**, Moc wejściowa 1150 W, ciśnienie 15 bar, pojemność zbiornika na wodę 1 l, system Cappuccino, regulowana emisja pary, system samoprzygotowania, adapter FILTR CREMA z możliwością używania kawy w szaszetkach, podgrzewanie filiżanek	802,46	987,02	0,50
	EC 330 S	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY, Moc wejściowa 1050 W, ciśnienie 15 bar, pojemnośc zbiornika na wodę 1 l, system Cappuccino, regulowana emisja pary, system samoprzygotowania, adapter FILTR CREMA z możliwością używania kawy w szaszetkach, podgrzewanie filiżanek	802,46	987,02	0,50
	EC 700	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY, **LINIA ARGENTO**, Moc wejściowa 1100 W, ciśnienie 15 bar, pojemność zbiornika na wodę 1,25 l, system Cappuccino, regulowana emisja pary, system samoprzygotowania, adapter FILTR CREMA z możliwością używania kawy w szaszetkach	818,85	1 007,19	0,53
	EC 750	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY, **LINIA ARGENTO**, Moc wejściowa 1100 W, ciśnienie 15 bar, pojemność zbiornika na wodę 1,25 l, system IFD do szybkiego przygotowywania cappuccino, system samoprzygotowania, adapter FILTR CREMA z możliwością używania kawy w szaszetkach, wyjmowany pojemnik na mleko	1064,75	1 309,65	0,66
	ECO 310.B	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY, LINIA IKONA. Moc wejściowa 1050 W, ciśnienie 15 bar, pojemność zbiornika na wodę 1,4 l, regulacja emisji pary, system Cappucino, system samoprzygotowania, 2 oddzielne termostaty (wody i pary), nowy adapter Filtr Crema z możliwością używania kawy mielonej albo saszetek (Easy Serving Espresso system), pojedyńcze przyciski do włączania/wyłączania ekspresu oraz wyboru espresso lub capuccino, funkcja podgrzewania filiżanek, wbudowany ubijak do kawy, kolor: niebieski	818,85	1 007,19	0,50
	ECO 310.BK	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY, LINIA IKONA. Moc wejściowa 1050 W, ciśnienie 15 bar, pojemność zbiornika na wodę 1,4 l, regulacja emisji pary, system Cappucino, system samoprzygotowania, 2 oddzielne termostaty (wody i pary), nowy adapter Filtr Crema z możliwością używania kawy mielonej albo saszetek (Easy Serving Espresso system), pojedyńcze przyciski do włączania/wyłaczania ekspresu oraz wyboru espresso lub capuccino, funkcja podgrzewania filiżanek, wbudowany ubijak do kawy, kolor: czarny	818,85	1 007,19	0,50
	ECO 310.W	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY, LINIA IKONA. Moc wejściowa 1050 W, ciśnienie 15 bar, pojemność zbiornika na wodę 1,4 l, regulacja emisji pary, system Cappucino, system samoprzygotowania, 2 oddzielne termostaty (wody i pary), nowy adapter Filtr Crema z możliwością używania kawy mielonej albo saszetek (Easy Serving Espresso system), pojedyńcze przyciski do włączania/wyłaczania ekspresu oraz wyboru espresso lub capuccino, funkcja podgrzewania filiżanek, wbudowany ubijak do kawy, kolor: biały	818,85	1 007,19	0,50

	ECO 310.R	EKSPRES WYSOKOCIŚNIENIOWY, LINIA IKONA. Moc wejściowa 1050 W, ciśnienie 15 bar, pojemność zbiornika na wodę 1,4 l, regulacja emisji pary, system Cappucino, system samoprzygotowania, 2 oddzielne termostaty (wody i pary), nowy adapter Filtr Crema z możliwością używania kawy mielonej albo saszetek (Easy Serving Espresso system), pojedyńcze przyciski do włączania/wyłaczania ekspresu oraz wyboru espresso lub capuccino, funkcja podgrzewania filiżanek, wbudowany ubijak do kawy, kolor: biały	818,85	1 007,19	0,50
	BCO 260 CD	EKSPRES KOMBINOWANY: PRZELEWOWY I WYSOKOCIŚNIENIOWY (15 bar), Moc wejściowa 1750, pojemność zbiornika na wodę 1,4 l, system Cappuccino, regulowana emisja pary, system samoprzygotowania, system VARIO, system FLAVOR, adapter FILTR CREMA, podgrzewana podstawa, szklany dzbanek	654,92	805,55	0,53
	BCO 410	EKSPRES KOMBINOWANY: PRZELEWOWY I WYSOKOCIŚNIENIOWY (15 bar), moc wejściowa 1750, pojemność zbiornika na wodę 1,4 l, system Cappuccino, regulowana emisja pary, system samoprzygotowania, podgrzewanie filiżanek, adapter FILTR CREMA z możliwością używania kawy w szaszetkach, podgrzewana podstawa, szklany dzbanek, papierowy filtr, dostęp od frontu do zbiornika na wodę i adaptera na kawę, filtr chloru w części przelewowej	654,92	805,55	0,63
	BCO 264	EKSPRES KOMBINOWANY: PRZELEWOWY I WYSOKOCIŚNIENIOWY (15 bar), moc wejściowa 1750, pojemność zbiornika na wodę 1,4 l, elektroniczny wyświetlacz, system Cappuccino, regulowana emisja pary, system samoprzygotowania, system VARIO, system FLAVOR, adapter FILTR CREMA z możliwością używania kawy w szaszetkach, podgrzewana podstawa, szklany dzbanek	818,85	1 007,19	0,53
	BCO 420	EKSPRES KOMBINOWANY: PRZELEWOWY I WYSOKOCIŚNIENIOWY (15 bar), moc wejściowa 1750, pojemność zbiornika na wodę 1,4 l, system Cappuccino, regulowana emisja pary, system samoprzygotowania, podgrzewanie filiżanek, adapter FILTR CREMA z możliwością używania kawy w szaszetkach, podgrzewana podstawa, szklany dzbanek, stały filtr, dostęp od frontu do zbiornika na wodę i adaptera na kawę, filtr zmiękczający wodę w części espresso i filtr chloru w części przelewowej	818,85	1 007,19	0,74
		MŁYNKI DO KAWY			
	KG 40	Udarowy młynek do kawy, moc 150 W, maksymalna ilośc zmielonej kawy wystarczy na 12 filiżanek, poj.zbiornika na ziarna 90g, przycisk on/off, ostrza ze stali nierdzewnej, nóżki antypoślizgowe	122,13	150,22	0,08
	KG 49	Udarowy młynek do kawy, moc 150 W, 3 stopnie zmielenia kawy, maksymalna ilośc zmielonej kawy wystarczy na 12 filiżanek, poj.zbiornika na ziarna 90g, przycisk on/off, ostrza ze stali nierdzewnej, nóżki antypoślizgowe	163,11	200,63	0,08
	KG 79	Żarnowy młynek do kawy, moc 110 W; regulacja stopnia zmielenia kawy; maksymalna ilośc zmielonej kawy wystarczy na 12 filiżanek, poj.zbiornika na ziarna 120g.; podwójny system zabezpieczeń; przycisk on/off; nóżki antypoślizgowe	187,70	230,88	0,16
	KG 89	Żarnowy młynek do kawy, moc 110 W; regulacja stopnia zmielenia kawy; maksymalna ilośc zmielonej kawy wystarczy na 12 filiżanek, poj.zbiornika na ziarna 120g.; podwójny system zabezpieczeń; przycisk on/off; nóżki antypoślizgowe; elementy wykończenia ze stali nierdzewnej	220,49	271,20	0,18
		AKCESORIA DO EKSPRESÓW			
	EMF	Urządzenie do spieniania mleka (baterie AA 1,5V)	29,51	36,30	0,01
	A1SX004	Zestaw dwóch filiżanek do kawy cappuccino, dwóch spodków, dwóch łyżeczek, wykonanie na zewnątrz ze stali nierdzewnej, a wewnątrz ze specjalnego plastiku utrzymującego ciepło	61,48	75,61	
	A1SX005	Zestaw składający się z cukiernicy, łyżeczki i dzbanka do ubijania mleka wykonany ze stali nierdzewnej	53,28	65,53	
	FILIŻANKI DO ESPRESSO	Zestaw dwóch filiżanek ze szkła termicznego do kawy Espresso; pojemność 60 ml; utrzymują temperaturę kawy; podwójne ścianki; możliwość mycia w zmywarce	56,56	69,57	
	FILIŻANKI DO CAPPUCCINO	Zestaw dwóch filiżanek ze szkła termicznego do kawy Cappuccino, pojemność 190 ml; utrzymują temperaturę - idealne do kaw na ciepło i na zimno; podwójne ścianki; możliwość mycia w zmywarce	72,95	89,73	
	FILIŻANKI DO LATTE MACCHIATO	Zestaw dwóch filiżanek ze szkła termicznego do kawy Latte Macchiato, pojemność 220 ml; utrzymują temperaturę - idealne do kaw na ciepło i na zimno; podwójne ścianki; możliwość mycia w zmywarce	81,15	99,81	

	SER3018	Płyn do odkamieniania manualnych i automatycznych ekspresów do kawy, szybko usuwa resztki nieorganiczne i twarde osady bez powodowania korozji elementów wewnętrznych, pojemnosc 500ml, wystarcza na 4 użycia	49,18	60,49	
	SER3013 (NOWOŚĆ)	Środek czyszczący system spieniania mleka (milk clean). Chroni wrażliwe materiały, utrzymuje elementy systemu spieniania mleka w czystości przez długi czas. Pojemność 250 ml	48,36	59,48	
	SER3014 (NOWOŚĆ)	Olejek do natłuszczania systemu spieniania mleka (IFD care oil) . Regularne używanie olejka zapewnia poprawne funkcjonowanie systemu spieniania mleka oraz gwarantuje długi okres eksploatacyjny. Pojemność 100 ml	48,36	59,48	
	SER3017	Filtr do wody - zapobiega osadzaniu się kamienia oraz przedłuża żywotność ekspresu wpływając na jakość i smak przygotowywanej kawy. Przeznaczony do ekspresów automatycznych z serii ECAM.	48,36	59,48	
	SER3012 (NOWOŚĆ)	Zestaw do pielęgnacji ekspresów. Gwaranuje długotrwałą żywotność ekspresu oraz poprawia jakość przygotowywanej kawy. Skład: Środek czyszczący system spieniania mleka, olejek do natłuszczania systemu spieniania mleka, Entkalker -odkamieniacz, pasek do określenia poziomu twardości wody, szczoteczka, szpatułka, ścierka z mikrofibry, instrukcja czyszczenia oraz konserwacji ekspresów	146,72	180,47	
	Kawa De'Longhi Kimbo Classic (NOWOŚĆ)	Mieszanka kawy ziarnistej do ekspresów ciśnieniowych, gęsta pianka na powierzchni Espresso; ziarna z Ameryki Południowej; palarnia w okolicach Neapolu; opakowanie 1 kg	72,95	89,73	
	Kawa De'Longhi Kimbo Arabica (NOWOŚĆ)	Kawa ziarnista 100% Arabica do ekspresów ciśnieniowych; łagodny, kwiatowy aromat; ziarna z Ameryki Południowej; palarnia w okolicach Neapolu; opakowanie 1 kg	81,15	99,81	
		CZAJNIKI ELEKTRYCZNE			
	KBX 2016	**LINIA ARGENTO,** czajniki elektryczne, moc wejściowa 2000 W, pojemność 1,7 l, obrotowa podstawa (360°), kabel zwijany w podstawie, automatyczny wyłącznik, zakryta grzałka, wyjmowany filtr, wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed uruchomieniem bez wody, wykończenie: inox	**245,08**	301,45	0,13
	KBM 2011.1	**LINIA METROPOLIS,** czajnik elektryczny, moc wejściowa 2000 W, pojemność 1,7 l, obrotowa podstawa (360°), kabel zwijany w podstawie, automatyczny wyłącznik, zakryta grzałka, wyjmowany filtr, wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed uruchomieniem bez wody, wykończenie: metal, kolor: antracyt	**327,05**	402,27	0,16
	KBM 2011-1.E	**LINIA METROPOLIS,** czajnik elektryczny, moc wejściowa 2000 W, pojemność 1,7 l, obrotowa podstawa (360°), kabel zwijany w podstawie, automatyczny wyłącznik, zakryta grzałka, wyjmowany filtr, wskaźnik poziomu wody, zabezpieczenie przed uruchomieniem bez wody, wykończenie: metal, kolor: kremowy	**327,05**	402,27	0,16
	KBO 2001.B	**LINIA IKONA,** czajnik elektryczny, moc wejściowa 2000W, pojemność 1,7l, obrotowa podstawa (360°), kabel zwijany w podstawie, wskaźnik poziomu wody, 3 poziomowy system ochrony: automatyczne wyłączanie gdy woda się zagotuje, zabezpiecznie przed uruchomieniem bez wody, automatyczne wyłączanie gdy czajnik jest zdejmowany z podstawy, zakryta grzałka, wyjmowany filtr, antypoślizgowe nóżki, kolor: niebieski	**351,64**	432,52	0,14
	KBO 2001.BK	**LINIA IKONA,** czajnik elektryczny, moc wejściowa 2000W, pojemność 1,7l, obrotowa podstawa (360°), kabel zwijany w podstawie, wskaźnik poziomu wody, 3 poziomowy system ochrony: automatyczne wyłączanie gdy woda się zagotuje, zabezpiecznie przed uruchomieniem bez wody, automatyczne wyłączanie gdy czajnik jest zdejmowany z podstawy, zakryta grzałka, wyjmowany filtr, antypoślizgowe nóżki, kolor: czarny	**351,64**	432,52	0,14
	KBO 2001.W	**LINIA IKONA,** czajnik elektryczny, moc wejściowa 2000W, pojemność 1,7l, obrotowa podstawa (360°), kabel zwijany w podstawie, wskaźnik poziomu wody, 3 poziomowy system ochrony: automatyczne wyłączanie gdy woda się zagotuje, zabezpiecznie przed uruchomieniem bez wody, automatyczne wyłączanie gdy czajnik jest zdejmowany z podstawy, zakryta grzałka, wyjmowany filtr, antypoślizgowe nóżki, kolor: biały	**351,64**	432,52	0,14
	KBO 2001.R	**LINIA IKONA,** czajnik elektryczny, moc wejściowa 2000W, pojemność 1,7l, obrotowa podstawa (360°), kabel zwijany w podstawie, wskaźnik poziomu wody, 3 poziomowy system ochrony: automatyczne wyłączanie gdy woda się zagotuje, zabezpiecznie przed uruchomieniem bez wody, automatyczne wyłączanie gdy czajnik jest zdejmowany z podstawy, zakryta grzałka, wyjmowany filtr, antypoślizgowe nóżki, kolor: czerwony	**351,64**	432,52	0,14
		TOSTERY			
	CT 021	**LINIA ARGENTO,** moc wejściowa 800 W, sterowany elektronicznie, 6 stopni przyrumienienia, funkcje rozmrażania, podgrzewania oraz 'extra lift' do wyjmowania małych kromek, wyjmowana tacka na okruchy, ruszt na bułeczki	**195,90**	240,96	0,21

	CTM 2023	**LINIA METROPOLIS,** moc wejściowa 800 W, sterowany elektronicznie, 6 stopni przyrumienienia, funkcje rozmrażania, podgrzewania oraz 'extra lift' do wyjmowania małych kromek, wyjmowana tacka na okruchy, kolor: antracyt	**245,08**	301,45	0,21
	CTH 2023	**LINIA ESCLUSIVO,** moc wejściowa 1000 W, sterowany elektronicznie, 6 stopni przyrumienienia, funkcje rozmrażania, podgrzewania oraz 'extra lift' do wyjmowania małych kromek, wyjmowana tacka na okruchy, ruszt na bułeczki, kolor: srebrny	**245,08**	301,45	0,21
	CTO 2003.B	LINIA IKONA, moc wejściowa 900 W, sterowanie elektroniczne, 2 kieszenie na pieczywo, 6 stopni przyrumienienia, funkcje: rozmrażanie, podgrzewanie, przyrumienienie jednostronne oraz extra lift do wyjmowania małych kromek, wyjmowana tacka na okruchy, kolor: niebieski	327,05	402,27	0,21
	CTO 2003.BK	LINIA IKONA, moc wejściowa 900 W, sterowanie elektroniczne, 2 kieszenie na pieczywo, 6 stopni przyrumienienia, funkcje: rozmrażanie, podgrzewanie, przyrumienienie jednostronne oraz extra lift do wyjmowania małych kromek, wyjmowana tacka na okruchy, kolor: czarny	327,05	402,27	0,21
	CTO 2003.W	LINIA IKONA, moc wejściowa 900 W, sterowanie elektroniczne, 2 kieszenie na pieczywo, 6 stopni przyrumienienia, funkcje: rozmrażanie, podgrzewanie, przyrumienienie jednostronne oraz extra lift do wyjmowania małych kromek, wyjmowana tacka na okruchy, kolor: biały	327,05	402,27	0,21
	CTO 2003.R	LINIA IKONA, moc wejściowa 900 W, sterowanie elektroniczne, 2 kieszenie na pieczywo, 6 stopni przyrumienienia, funkcje: rozmrażanie, podgrzewanie, przyrumienienie jednostronne oraz extra lift do wyjmowania małych kromek, wyjmowana tacka na okruchy, kolor: czerwony	327,05	402,27	0,21
	CTO 4003.BK	LINIA IKONA, moc wejściowa 1800W, sterowanie elektroniczne, 4 kieszenie na pieczywo, 6 stopni przyrumienienia, funkcje: rozmrażanie, podgrzewanie, jednostronne przyrumienienie, oraz extra lift do wyjmowania małych kromek, wyjmowana tacka na okruchy, kolor: czarny	409,02	503,09	0,33
	CTL 660.R	TOSTISSIMO, moc wejściowa 1000W, sterowanie elektroniczne, 2 kieszenie na pieczywo, 6 stopni przyrumienienia, funkcje: rozmrażanie, podgrzewanie, jednostronne przyrumienienie, oraz extra lift do wyjmowania małych kromek, wyjmowana tacka na okruchy, kolor: czarno-czerwony	490,98	603,91	0,24
		BLENDERY KIELICHOWE			
	KF 8150M	**LINIA METROPOLIS**, moc 550 W, 3 stopnie prędkości, funkcja PULSE, pojemność 1,5l, , dzbanek ze szkła hartowanego, funkcja kruszenia lodu, podwójny system zabezpieczeń przed przypadkowym uruchomieniem: w pokrywie i w podstawie dzbanka, kolor: antracyt	**490,98**	603,91	0,42
		WYCISKARKI DO CYTRUSÓW			
	KS 500	Moc wejściowa 30 W, pojemność zbiornika na sok - 1l, dwukierunkowe działanie silnika, regulacja gęstości soku, schowek kabla sieciowego	64,75	79,65	0,08
	KS 3000M	**LINIA METROPOLIS**, moc wejściowa 35 W, pojemność bez ograniczeń, dwukierunkowe działanie silnika, regulacja gęstości soku, specjalny dziobek zapobiegający kapaniu, kolor: antracyt	**327,05**	402,27	0,19
	KS 3000M.E	**LINIA METROPOLIS**, moc wejściowa 35 W, pojemność bez ograniczeń, dwukierunkowe działanie silnika, regulacja gęstości soku, specjalny dziobek zapobiegający kapaniu, kolor: kremowy	**327,05**	402,27	0,19
	KS 5000H	**LINIA ESCLUSIVO**, moc wejściowa 35 W, pojemność bez ograniczeń, dwukierunkowe działanie silnika, regulacja gęstości soku, specjalny dziobek zapobiegający kapaniu, kolor: srebrny	**327,05**	402,27	0,19
		MASZYNKA DO LODÓW			
	IC 8500	moc: 6 W, wydajność: 0,8 kg lodów, misa ze stali nierdzewnej o pojemności: 1,5 L, możliwość robienia lodów, sorbetów czy mrożonych jogurtów, idealna do szybkiego chłodzenia napojów, wyposażona w łyżeczkę i przezroczystą, otwieraną pokrywę umożliwiającą wygodne dodawanie składników, możliwość całkowitego demontażu ułatwiająca mycie	187,70	230,88	0,2835

ODKURZACZE					
	XTJ 140 RT	Moc max 1400 W, zasięg pracy 7,2m, 5-cio stopniowy system filtrów, elektroniczna regulacja mocy, pojemność worka na kurz 2l, wskaźnik napełnienia worka, automatycznie zwijany kabel, parkowanie w pionie	187,70	230,88	0,47
	XTE 600 NB	Moc max 1500 W, zasięg pracy 8m, 5-cio stopniowy system filtrów, filtr Hepa, elektroniczna regulacja mocy, pojemność pojemnika na kurz 2l, wskaźnik napełnienia worka, automatycznie zwijany kabel, parkowanie w pionie	245,08	301,45	0,42
	XLF 1600NBG	SZCZOTKA ELEKTRYCZNA, moc max 1600 W, zasięg pracy 6,5 m, 6-cio stopniowy system filtrów, filtr HEPA, elektroniczna regulacja mocy, system bezworkowy, poj. pojemnika na kurz 2 l, wskaźnik napełnienia pojemnika na kurz; elektroniczny system zabezpieczeń; uchwyt na kabel sieciowy, parkowanie w pionie, akcesoria	327,05	402,27	0,46
	WFF 1600EP	Z FILTREM WODNYM, moc max 1600 W, zasięg pracy 11 m, 7-mio stopniowy system filtrów, filtr wodny i filtr Hepa, elektroniczna regulacja mocy, f. automatycznego samoczyszczenia, pojemność zbiornika na ciecz 3 l	818,85	1 007,19	0,89
	WFF 1800PET	Z FILTREM WODNYM, moc max 1800 W, zasięg pracy 11 m, 7-mio stopniowy system filtrów, filtr wodny i filtr Hepa, elektroniczna regulacja mocy, sterowanie na podczerwień, f. automatycznego samoczyszczenia, pojemność zbiornika na ciecz 3 l	982,79	1 208,83	0,89
ŻELAZKA I SYSTEMY DO PRASOWANIA					
	FXH 16	Moc max 1600 W, 5 funkcje: prasowanie na sucho, na parę, na super parę, spryskiwacz, samoczyszczenie; system zapobiegający osadzaniu się kamienia, wyrzut pary 50 g/min, emisja pary w pozycji pionowej, możliwość używania wody z kranu, regulowany termostat, stopa ze stali nierdzewnej	81,15	99,81	0,13
	FXH 18	Moc max 1800 W, 4 funkcje: prasowanie na sucho, na parę, na super parę, spryskiwacz; system zapobiegający osadzaniu się kamienia, wyrzut pary 75 g/min, emisja pary w pozycji pionowej, możliwość używania wody z kranu, regulowany termostat, stopa ze stali nierdzewnej	81,15	99,81	0,13
	FXK 22T (NOWOŚĆ)	Moc max 2200 W, 5 funkcji:prasowanie na sucho, na parę, na super parę, spryskiwacz, samoczyszczenie; system zapobiegający osadzaniu się kamienia, wyrzut pary 110 g/min, emisja pary w pozycji pionowej, możliwość używania wody z kranu, 3 stopnie regulacji wytwarzania pary; duży otwór umożliwiający łatwe napełnianie zbiornika na wodę, regulowany termostat, zabezpieczenie przed kapaniem przy prasowaniu w niskiej temperaturze, ceramiczna stopa grzewcza	145,53	179,00	0,13
	FXK 23AT (NOWOŚĆ)	Moc max 2300 W, opatentowana stopa grzewcza DUAL; 5 funkcji:prasowanie na sucho, na parę, na super parę, spryskiwacz, samoczyszczenie; system zapobiegający osadzaniu się kamienia, wyrzut pary 120 g/min, emisja pary w pozycji pionowej, możliwość używania wody z kranu, system bezpieczeństwa wyłączający żelazko pozostawione w pozycji poziomej po 30s., a w pozycji pionowej po 8 minutach; 3 stopnie regulacji wytwarzania pary; duży otwór umożliwiający łatwe napełnianie zbiornika na wodę, regulowany termostat, zabezpieczenie przed kapaniem przy prasowaniu w niskiej temperaturze	186,18	229,00	0,13
	FXG 24AT (NOWOŚĆ)	Moc max 2400 W, opatentowana stopa grzewcza DUAL; 5 funkcji:prasowanie na sucho, na parę, na super parę, spryskiwacz, samoczyszczenie; system zapobiegający osadzaniu się kamienia, wyrzut pary 120 g/min, emisja pary w pozycji pionowej, możliwość używania wody z kranu, system bezpieczeństwa wyłączający żelazko pozostawione w pozycji poziomej po 30s., a w pozycji pionowej po 8 minutach; 4 stopnie regulacji wytwarzania pary; duży otwór umożliwiający łatwe napełnianie zbiornika na wodę, regulowany termostat, zabezpieczenie przed kapaniem przy prasowaniu w niskiej temperaturze	202,44	249,00	0,14
	FXN 25AG	Moc max 2500 W, opatentowana stopa grzewcza DUAL TITANIUM; 5 funkcji:prasowanie na sucho, na parę, na super parę, spryskiwacz, samoczyszczenie; system zapobiegający osadzaniu się kamienia, wyrzut pary 120 g/min, emisja pary w pozycji pionowej, możliwość używania wody z kranu, system bezpieczeństwa wyłączający żelazko pozostawione w pozycji poziomej po 30s., a w pozycji pionowej po 8 minutach, regulowany termostat, duży otwór umożliwiający łatwe napełnianie zbiornika na wodę, zabezpieczenie przed kapaniem przy prasowaniu w niskiej temperaturze; wygodny, miękki uchwyt oraz ruchome wyjście kabla zasilającego	228,69	281,29	0,16
	FXN 27G (NOWOŚĆ)	Moc max 2700 W, opatentowana stopa grzewcza DUAL TITANIUM; 5 funkcji:prasowanie na sucho, na parę, na super parę, spryskiwacz, samoczyszczenie; system zapobiegający osadzaniu się kamienia, wyrzut pary 180 g/min, emisja pary w pozycji pionowej, możliwość używania wody z kranu, regulowany termostat, duży otwór umożliwiający łatwe napełnianie zbiornika na wodę, zabezpieczenie przed kapaniem przy prasowaniu w niskiej temperaturze; wygodny, miękki uchwyt oraz ruchome wyjście kabla zasilającego	243,09	299,00	0,14
	VVX 1420 (NOWOŚĆ)	SYSTEM DO PRASOWANIA, Moc max 2200 W, ciśnienie 4 bar, pojemność bojlera 0,85 l; produkcja pary 80 g/min,możliwość używania wody z kranu, regulowany termostat, emisja pary w pozycji pionowej, zawór bezpieczeństwa, stopa ze stali nierdzewnej	405,69	499,00	0,42
	VVX 1470GA	SYSTEM DO PRASOWANIA, Moc max 2200 W, ciśnienie 4,5 bara, pojemność bojlera 0,85 l, produkcja pary 90 g/min, regulacja emisji pary, regulowany termostat, emisja pary w pozycji pionowej, zawór bezpieczeństwa, stopa grzewcza DUAL; system bezpieczeństwa wyłączający żelazko pozostawione w pozycji poziomej po 30s., a w pozycji pionowej po 8 minutach; system ciągłego wytwarzania pary	572,95	704,73	0,42

	VVX 1870GAT	SYSTEM DO PRASOWANIA, Moc max 2200 W, ciśnienie 5 bar, system ciągłego napełeniania wodą; produkcja pary 130 g/min, wyrzut pary 180 g/min; wyjmowany pojemnik na wodę o poj. 0,7 l; regulacja emisji pary, regulowany termostat, emisja pary w pozycji pionowej, stopa grzewcza DUAL; system bezpieczeństwa wyłączający żelazko pozostawione w pozycji poziomej po 30s., a w pozycji pionowej po 8 minutach; blokada żelazka w podstawie; innowacyjny system zabobiegający osadzaniu się kamienia (filtr antywapienny i bojler z zatyczką); kabel sieciowy zwijany w podstawie	1228,69	1 511,29	0,58
		DESKI DO PRASOWANIA			
	ADS 175	DEKSA DO PRASOWANIA, pokryta bawełnianą powłoką, 7 pozycji regulacji wysokości od 80 do 98 cm, stelaż wykonany ze stali nierdzewnej pokrytej białą farbą	245,08	301,45	
	ADS 1605	DESKA DO PRASOWANIA, pokryta bawełnianą powłoką, idealna do żelazek parowych oraz do systemów do prasowania, 7 pozycji regulacji wysokości od 75 do 97 cm, stelaż wykonany ze stali nierdzewnej	409,02	503,09	
	ADS 2600	DESKA DO PRASOWANIA Z AKTYWNYM ODSYSANIEM PARY, pokryta bawełnianą powłoką z filcową podkładką, podstawka pod żelazko ze zintegrowanym przyłączem elektrycznym, 7 pozycji regulacji wysokości od 73 do 93 cm, stelaż wykonany ze stali nierdzewnej, wyposażona w kółka, bezpiecznik termiczny, moc wentylatora: 20 W, wydajność odsysania: 160m3/h, długość przewodu zasilającego: 1,8 m	818,85	1 007,19	1,31
	ADS 3600	DESKA DO PRASOWANIA Z AKTYWNYM ODSYSANIEM PARY, FUNKCJĄ PODGRZEWANIA I NADMUCHU; pokryta bawełnianą powłoką ze specjalnym paskiem z materiału odpornym na wysoką temperaturę; podstawka pod żelazko ze zintegrowanym przyłączem elektrycznym; 7 pozycji regulacji wysokości od 75 do 95 cm; stelaż wykonany ze stali nierdzewnej z chromowanym wykończeniem; wyposażona w kółka; przechowywanie w pionie bez konieczności opierania o ścianę; bezpiecznik termiczny; moc wentylatora: 20 W; moc elementu grzewczego: 400W; wydajność odsysania: 160m3/h; długość przewodu zasilającego: 1,8 m	1146,72	1 410,47	1,47
		OSUSZACZE POWIETRZA			
	DES 16W (NOWOŚĆ)	wydajność osuszania 16 l/24 h, podwójny system usuwania skroplin: wodę można gromadzić w zbiorniku lub usuwać przez przewidzianą rurę spustową (dł. 2 m), innowacyjny System BIOSILVER(filtr wstępny, filtra elektrostatyczny oraz antybakteryjny filtr z jonami srebra), funkcja zapobiegająca przemarzaniu, pojemność zbiornika na wodę: 3 l , widoczny poziom wody w zbiorniku, system kontroli poziomu wody: urządzenie automatycznie wyłącza się, gdy zbiornik na wodę jest pełny, czynnik chłodzący R134a, humidostat, wyciągany uchwyt oraz kółka ułatwiające transport urządzenia, uchwyty do montażu na ścianie w zestawie, przepływ powietrza: 160 m^3/h, zakres temperatury pracy: 2-32 ^{0}C, moc wejściowa 250 W	818,85	1 007,19	0,945
	DES 16EW (NOWOŚĆ)	wydajność osuszania 16 l/24 h, sterowanie elektroniczne, podwójny system usuwania skroplin: wodę można gromadzić w zbiorniku lub usuwać przez przewidzianą rurę spustową, Innowacyjny System BIOSILVER (filtr wstępny, filtra elektrostatyczny oraz antybakteryjny filtr z jonami srebra), oddzielna funkcja nawiewu (2 stopnie regulacji prędkości), funkcja zapobiegająca przemarzaniu, pojemność zbiornika na wodę: 3 l, widoczny poziom wody w zbiorniku, system kontroli poziomu wody: urządzenie automatycznie wyłącza się, gdy zbiornik na wodę jest pełny, czynnik chłodzący R134a, elektroniczny humidostat, higrometr, wyciągany uchwyt oraz kółka ułatwiające transport urządzenia, uchwyty do montażu na ścianie w zestawie, przepływ powietrza: 120-160 m^3/h, zakres temperatury pracy: 2-32 ^{0}C, moc wejściowa 250 W	1064,75	1 309,65	0,945
		OCZYSZCZACZ POWIETRZA			
	DAP 700E	Moc wejściowa 50 W, kubatura pomieszczeń 25 m², przepływ powietrza 140 m³/h, poziom hałasu 31-44 db/A, 3 stopnie wentylacji: cichy, standardowy, turbo, elektroniczny panel sterowania, osobne sterowanie jonizatora, potrójny system filtracji	409,02	503,09	0,39
		NAWILZACZE POWIETRZA			
	VH 300	Moc wejściowa 400 W, kubatura pomieszczeń 60 m², pojemność zbiornika na wodę 4,5 litra, wydajność nawilżania 300 ml/h, czas nieprzerwanej pracy do 15h, wskaźnik poziomu wody, automatyczny wyłącznik w przypadku gdy pojemnik na wodę jest pusty, dyspenser olejków eterycznych	130,33	160,30	0,12
	VH 400	Moc wejściowa 400 W, kubatura pomieszczeń 60 m², pojemność zbiornika na wodę 4,5 litra, wydajność nawilżania 300 ml/h, czas nieprzerwanej pracy do 15h, wskaźnik poziomu wody, automatyczny wyłącznik w przypadku gdy pojemnik na wodę jest pusty, dyspenser olejków eterycznych	146,72	180,47	0,12
	UH 700 M	Moc wejściowa 260 W, kubatura pomieszczeń 75 m², pojemność zbiornika na wodę 6,1 litra, wydajność nawilżania 300 ml/h, czas nieprzerwanej pracy do 20h, wskaźnik braku wody, automatyczny wyłącznik w przypadku gdy pojemnik na wodę jest pusty, dyspenser olejków eterycznych	269,67	331,70	0,18
	UH 800 E	Moc wejściowa 260 W, kubatura pomieszczeń 75 m², pojemność zbiornika na wodę 6,1 litra, wydajność nawilżania 300 ml/h, czas nieprzerwanej pracy do 20h, elektroniczna regulacja stopnia wilgotności w pomieszczeniu, wskaźnik braku wody, automatyczny wyłącznik w przypadku gdy pojemnik na wodę jest pusty, dyspenser olejków eterycznych	310,66	382,11	0,18
		KILMATYZATORY PRZENOSNE			
	PAC N80 (NOWOŚĆ)	Wydajn. chłodnicza 8020 Btu/h - 2350 W, moc wejściowa 900 W, R410A, kubatura pomieszczeń 80m³, klasa efektywn. energ. A, 3 stopnie wentylacji, sterowanie elektroniczne, 12 h progr., poziom hałasu 44 dB(A); oddzielna funkcja osuszania (32 l/24h); funkcja wentylacji	1625,20	1 999,00	3,15

De'Longhi Polska Sp. z o. o., Ursynów Business Park, ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa,
mail: **delonghi.agd@delonghi.pl** **www.delonghi.pl**